



2012/8/1
社団法人産業環境管理協会
LCA 事業推進センター
エコデザイン事業チーム

エコリーフ環境ラベル PCRの更新について

PCR（製品分類別基準）につきまして、私どものプログラム規程では、3年間の有効期間を経て更新時期に達したPCRにつきまして、エコリーフ参加企業様によって更新、改訂、廃止のいずれかのご判断をさせていただいております。

有効期限を迎えます以下のPCRの更新について、改訂または廃止希望のご意見がある方がいらっしゃいましたら、以下の期限までに事務局へお問合せいただけますようお願いいたします。

連絡期限：平成24年8月17日（金）

今回更新予定となるPCR

- 1) DG-01 耐環境性産業用レイヤ2/レイヤ3スイッチ
<PCR> <http://www.ecoleaf-jemai.jp/upload/pcr/file/groupobj-592-pdf.pdf>
- 2) DE-01 給水用減圧弁
<PCR> <http://www.ecoleaf-jemai.jp/upload/pcr/file/groupobj-578-pdf.pdf>

ご連絡の手順について

改訂・廃止希望の場合、以下の手順でご連絡いただけますようお願いいたします。

- 1) 改訂希望の場合
以下の申請書を事務局までお送りください。
製品分類別基準（PCR）改訂提案書（F-23）
<http://www.ecoleaf-jemai.jp/application/data/F-23-03.xls>

※ 改訂提案書が提出された際は、事務局でPCR改訂の妥当性を確認させていただいた上で、PCR改訂ワーキンググループの募集を掛けさせていただくこととなります。

※ 改訂提案が提出された際は、まず現行のPCRは更新手続きをいたします。改訂PCRが制定されるまでは、現行のPCRでラベル発行が可能となります。

- 2) 廃止希望の場合

廃止理由を明記の上、メールにてご連絡ください。事務局で内容を確認させていただき、該当PCRのご参加企業様からご意見頂戴いたします。

上記の件についての問合せ先

（社）産業環境管理協会 LCA事業推進センター エコリーフ事業チーム（担当：根岸）
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番1号 三井住友銀行神田駅前ビル 7階
TEL 03-5209-7712 FAX 03-5209-7716 E-mail: ecoleaf@jemai.or.jp